



Green Fresh



Applications	Multisports, terrains de jeux
Fibres	100% Polyéthylène Droites & Frisées
Technique de fabrication	Tufting
Jauge	3/8"
# noeuds / mc	ca. 190 / mc
# touffes / m²	ca. 19.950 / m²
Hauteur de la fibre	ca. 24 mm
Poids de la fibre	ca. 1072 gr / m²
Poids total	ca. 1632 gr / m²
Dossier primaire	Technologie brevetée ONE-DNA™
Dossier secondaire	PE, ca. 560 gr / m²
Remplissage	ca. 25 kg / m² de sable
Largeur des rouleaux	200 ou 400 cm
Couleur	Vert
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 6.000 heures UV-A
Perméabilité à l'eau	≥ 650 litres / min / m²
Certifié EPD	ISO 14044
Circularité	A133330/R20220658
Sécurité	EN 71-3