

Fresh Eco



namSPORTS

Toepassingen	Tennis, multisport
Garen	Polyethyleen/ UV-stabiel/ Recht/ Gefibrilleerd ca. 100µm dikte/ 8.800 dtex
Productieproces	Lineaire tufting
Gauge	5/16"
# steken / lm	ca. 195 / lm
# tufts / m²	ca. 24.570 / m²
# filamenten / m²	ca. 49.140 / m²
Poolhoogte	ca. 22 mm
Poolgewicht	ca. 1238 gr / m²
Totaal gewicht	ca. 1958 gr / m²
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 170 gr / m²
Backing	PE, ca. 550 gr / m²
Invulling	ca. 24 kg / m² zand
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Groen/ Rood
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10-4 m/sec

Namsports behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen.
Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens (max. 10%).
Namsports garandeert de technische kwaliteit van het product.